

# Poznejte skutečnost o drogách



Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
Health Service Executive

**TO JE VÁŠ ŽIVOT  
NEZNIČTE SI JEJ**

**[www.drugs.ie](http://www.drugs.ie)**



- *Co víte o drogách?*
- *Co byste dělali, kdybyste si mysleli, že osoba, na které vám záleží, užívá drogy?*
- *Co byste dělali, kdyby vám někdo nabídnul drogu?*
- *Jak byste reagovali, kdybyste zjistili, že váš kamarád prodává drogy?*
- *Jste-li rodiči: jak byste reagovali, kdybyste v kapsách nebo v aktovce vašeho dítěte našli něco, co se podobá drogám?*

**Výzkum ukazuje, že lidé často o drogách nemají dostatek informací nebo o nich mají nesprávné informace.**

**Znalost faktů umožňuje hovořit o drogách otevřeně a informovaně. Tato brožura vám sdělí**

- *fakta o některých běžných mýtech,*
- *podrobné údaje, kde získat více informací, podporu a pomoc,*
- *informace o různých druzích zakázaných drog.*



Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
Health Service Executive

**TO JE VÁŠ ŽIVOT  
NEZNIČTE SI JEJ**

**[www.drugs.ie](http://www.drugs.ie)**

# Pochopení drog

**Co máme na mysli, když hovoříme o užívání drog?**

Lidé užívají různé druhy drog. Tyto drogy mohou být povolené nebo zakázané, mohou pomáhat nebo škodit. Každá droga má vedlejší účinky a rizika, ale některé drogy mají více rizik než jiné, především zakázané drogy.

Užívání drog se stalo problémem, který závisí na řadě faktorů.

Tyto jsou:

**Jaká** droga se užívá

---

**Kdo** drogu užívá  
(především stav mysli a osobnost)

---

**Proč** drogu užívají

---

**Kde**

---

**Jak** drogu užívají

---

Různé drogy vytvářejí různé problémy různým lidem. Tyto problémy vyžadují různé odpovědi. Pro porozumění této problematiky musíte vědět, co se odehrává v životě člověka, který užívá drogu a jakou drogu užívá. V této brožuře sledujeme problematiku užívání zakázaných drog. Nejběžnější užívanými zakázanými drogami jsou konopí, extáze, heroin a kokain.

# Proč lidé užívají drogy?

**Různí lidé užívají různé drogy z různých důvodů.**

Existují samozřejmě povolené drogy, se kterými se setkáváme každý den. Například můžete brát léky, když jste nemocní nebo alkohol, který vám pomůže se odreagovat nebo kávu, která vám pomůže zůstat bdělými. O čem v této brožuře píšeme, jsou zakázané drogy. Se zakázanými drogami můžete experimentovat ze zvědavosti, protože to dělají vaši přátelé nebo abyste unikli nudě či obavám. Některé drogy můžete brát, abyste změnili své pocity. Můžete uvěřit, že se jedná pouze o legraci nebo módní záležitost.





V užívání drogy můžete pokračovat, protože se vám to líbí nebo protože je to součástí vašeho společenského života či kultury. To se obvykle nazývá „rekreační“ užívání drog.

Někdy se užívání drog může stát důležitou součástí vašeho života. To může být způsobeno emočními, psychologickými nebo sociálními problémy, které prožíváte. Některé drogy vás mohou učinit navyklými nebo závislými, ztratíte-li kontrolu nad jejich užíváním a začnete cítit, že bez drogy nemůžete dále fungovat.

Někteří lidé užívají více než jednu drogu současně – to se nazývá „multidrogové užívání“. Užívání více drog současně může být nebezpečné, neboť účinky a vedlejší účinky se spojují dohromady. To zahrnuje kombinování zakázaných drog s povolenými drogami, jako je alkohol nebo léky. Například užívání alkoholu s kokainem zvyšuje nebezpečí vzniku nepravidelného srdečního rytmu, srdečního záchvatu a dokonce úmrtí.

# Poznejte skutečnost o drogách

**Na problémy způsobené užíváním drog neexistují jednoduché odpovědi, ale znalost faktů vám může pomoci zacházet s problematikou drog.**

**Mýtus** „Všechny drogy jsou návykové“


**Skutečnost** Některé drogy vyvolávají návyk nebo závislost mnohem rychleji než jiné drogy. Neexistuje žádný důkaz, že lidé se stávají závislími po jednom nebo dvou užitích nebo že každý, kdo zkusí drogu, se stane návyklým. Dokonce jediné užití drogy může způsobit vážné problémy. Návyk závisí na tom kdo, proč, jak a jakou drogu užívá.

**Mýtus** „Problémy mají pouze osoby návyklé na drogy“

**Skutečnost** Návyk nebo závislost nejsou jediným problémem, který drogy mohou způsobit. Někteří lidé mají problémy po prvním užití drogy nebo se problémy mohou vyvíjet, užíváte-li je častěji. Droga může ovlivnit vaše fyzické a duševní zdraví, váš rodinný život, vaše vztahy, zaměstnání nebo studium. Užívání zakázaných drog vás také může dostat do potíží se zákonem nebo vám způsobit finanční problémy.

**Mýtus** „Všechny zakázané drogy jsou stejně škodlivé“

**Skutečnost** Různé drogy vám mohou uškodit různými způsoby. Některé drogy, jako je heroin, jsou považovány za více nebezpečné, neboť u nich dochází k vyššímu riziku návyku a předávkování nebo protože jsou přijímány vpichem. Každá droga má však svá vlastní rizika.



Drogy jsou často popisovány jako „tvrdé“ nebo „měkké“, ale není to takto jednoduché.

**Mýtus** „Mé dítě je náladové a ztrácí zájem o školu – určitě bere drogy“

**Skutečnost** Rodiče se často ptají, jak mohou poznat, zda jejich dítě užívá drogy. Ale seznamy projevů a symptomů musíte brát obezřetně. Mnoho možných příznaků, jako jsou změny nálady nebo ztráta zájmu o koníčky nebo o studia patří k běžnému chování teenagerů. Lepší, než činit ukvapené závěry, je s nimi pohovořit.

Zjistíte-li, že vaše dítě užívá drogy, nepodléhejte panice. Zjistěte podrobnosti o užívání drog – jakou drogu užívá, jak dlouho a proč. Pohovor s vyškoleným specialistou vám může pomoci v rozhodnutí, jaký postup zvolit.

Vašemu dítěti můžete pomoci vytvořit rozumný postoj vůči drogám tím, že mu ukážete svůj vlastní rozumný postoj ke drogám – především k povoleným drogám, jako je alkohol nebo léky.

**Mýtus** „Mladí lidé jsou k drogám pokoušeni jejich překupníky“

**Skutečnost** Většina mladých lidí je k zakázaným drogám přivedena svými kamarády nebo někým, koho znají. V mnoha případech jsou drogy spíše „přitahovány“ než „přitlačovány“ – člověk o ně sám požádá, často jen ze zvědavosti.

# Je správné mluvit ...a poslouchat!

Mluvit o drogách a o jejich užívání může být obtížné. Můžete se přitom cítit rozpačitě, protože o této záležitosti nemáte dostatečné znalosti. Možná, že si nedůvěřujete v tom, že můžete k druhé osobě hovořit a ovlivnit ji. Nemusíte to dělat sami, můžete získat další informace a podporu.

Pokud někdo, koho znáte, užívá drogy nebo se domníváte, že užívá drogy:

- *Vyslyšte je – je důležité pochopit a respektovat, jak se cítí;*
- *Udržujte cesty pro komunikaci otevřené;*  
*a*
- *Zjistěte si více informací, než cokoli učiníte.*

## Kde mohu získat více informací a podporu?

Správa zdravotních služeb (HSE) disponuje zaměstnanci vyškolenými pro vzdělávání v problematice drog se zaměřením pro vaši oblast. Rovněž poskytuje poradenské a léčebné služby. Také řada dobrovolnických agentur rovněž poskytuje vzdělávání, poradenství a léčbu po celé zemi.

Pro získání informací o službách pro vaši lokalitu:

Bezplatná telefonní linka: **Drogová helpline**  
**1800 459 459**

(pondělí – pátek, 9:00 – 17:00)

Web: **[www.drugs.ie](http://www.drugs.ie)**

Text: **Drugs to 51900**



**Pokud vy nebo někdo, koho znáte,  
potřebuje okamžitou pomoc:**

Naleznete-li někoho ve stavu netečnosti nebo v bezvědomí:

- *Zůstaňte v klidu.*
- *Zatelefonujte na pohotovostní službu na **999 nebo 112**.*
- *Přesvědčte se, že v dýchacích cestách není překážka.*
- *Otočte osobu na bok a snažte se nenechat jí o samotě. Dávejte pozor při obracení, abyste zabránili kontaktu s jehlami a ostrými předměty.*
- *Předejte jakýkoli prášek, tablety nebo jiné předměty, které naleznete, pracovníkům záchranné služby.*

**Domníváte-li se, že někdo užil drogy a  
potřebuje pomoci:**

- *Kontaktujte místního lékaře – uvedeného v seznamu praktických lékařů (GP) v telefonním seznamu.*
- *Navštivte nebo zatelefonujte na pohotovostní oddělení (A&E) v nejbližší nemocnici.*
- *Zatelefonujte na pohotovostní službu na **999 nebo 112**.*


# Co potřebujete vědět o drogách

Existuje pět hlavních druhů drog, které mohou změnit vaši náladu nebo vaše chování. Většina těchto drog podléhá zákonu nazvanému Zákon o zneužívání drog. Jsou známy jako „regulované drogy“ a zařazené do různých skupin nazvaných rozvrhy.

Rozvrhy třídí drogy podle toho, jak jsou užitečné a co je zapotřebí pro regulaci jejich použití. Například Rozvrh 1 obsahuje drogy bez využití v lékařství – tedy drogy jako LSD a umělé drogy, jako je extáze.

To je odlišné od Spojeného království, kde drogy jsou roztrženy do tříd (A, B, C) podle toho, jak jsou regulované zákonem.





- **Depresiva**, jako je alkohol, mohou být používána pro uklidnění mysli, uvolnění úzkosti a pro vyvolání spánku.
- **Sedativa** a slabší uklidňovací prostředky zahrnují benzodiazepinové léky, jako je valium. Ty jsou často předepisovány pro uklidnění nebo pro usnutí. Mají stejné všeobecné účinky jako depresiva, ale návyk vyvolávají jiným způsobem.
- **Opiáty**, známé rovněž jako narkotická analgetika, jsou silné utišovače bolesti, které vyvolávají pocity euforie (štěstí) a ospalosti. Opiáty zahrnují morfin, heroin a metadon.
- **Stimulanty** jsou drogy, které vyvolávají pocit ostražitosti, bdělosti, vysoké energie a sebedůvěry. Stimulační drogy zahrnují kokain a amfetaminy.
- **Halucinogeny** jsou drogy vyvolávající zvláštní a intenzivní představy nazývané halucinace. Tyto drogy zahrnují LSD (kyselinu) a lysohlávkou.

Depresiva a sedativa se někdy nazývají uklidňující prostředky a stimulanty a drogy se někdy nazývají povzbuzující prostředky. Mnoho drog nepatří pouze do jednoho druhu. Například konopí může mít účinky depresiva, ale současně vyvolávat euforii a extáze má současně stimulanty i halucinogenní účinky.



# Konopí

Hovorové názvy zahrnují: tráva, ganja, seno, hulení.

Konopí je rostlina a používá se ve třech hlavních formách. Nejběžnější druh se nazývá pryskyřice, která je k dispozici jako pevné a tmavé kusy nebo bloky. Méně běžné jsou listy a stébla této rostliny, nazývané „tráva“. Třetí druh, konopný olej, se v Irsku vyskytuje vzácně.

Konopí se obvykle balí s tabákem do „jointu“ nebo „spliffu“ a poté se kouří, ale lze je rovněž uvařit a jíst.

**Účinky** – Být „nadopovaný“ konopím vám navodí pocit relaxace, hovornosti a štěstí. Někteří lidé cítí zpomalení času a zaznamenávají větší potěšení z barev, zvuků a chutí. Můžete si navodit silnou touhu po jídle.

**Vedlejší účinky** – Konopí může ovlivnit vaši paměť a koncentraci a ponechat vás unavené a bez motivace. Nejste-li na konopí zvyklí nebo začnete užívat silnější druh než dříve, můžete pocítit úzkost, paniku a zmatek. Mohou u vás nastat přeludy a halucinace.

**Rizika** – Mnoho lidí považuje konopí za relativně bezpečnou drogu. Avšak výzkum ukazuje, že dlouhodobí uživatelé mohou mít potíže s kontrolou nad užíváním drogy a mohou se stát navyklými osobami. Kouření konopí zvyšuje riziko srdečního záchvatu a vzniku rakoviny, jako je rakovina plic a rovněž může ovlivnit vaši plodnost. U lidí, kteří mají zatím podprahové mentální poruchy, může konopí vyvolat schizofrenii. V Irsku je po alkoholu druhou nejrozšířenější drogou zjištěnou v těle řidičů pod vlivem alkoholu.



# Extáze

Hovorové názvy zahrnují: éčko, koule, pilule či koláč.

**Extáze se obvykle vyrábí v utajených laboratořích v některých evropských zemích. Prodává se hlavně v tabletách, na kterých jsou různá loga a mají různé provedení. Někdy mohou tablety extáze obsahovat jiné drogy nebo látky.**

**Účinky** – Extáze vám může navodit vyšší bdělost a pocit souladu se svým okolím. Budete se cítit šťastní a klidní a budete cítit vřelé vztahy vůči ostatním lidem. Zvuky, barvy a pocity jsou intenzivnější. Můžete mít více energie, která vám umožní tancovat po dlouhý čas.

**Vedlejší účinky** – Může dojít ke zvýšení tělesné teploty, krevního tlaku a srdečního tepu. Ostatní tělesné účinky zahrnují bolesti svalů, nevolnost, ztuhlé čelisti a skřípání zubů. Může u vás dojít k silnému pocení, třesu a k bušení srdce. Můžete cítit dehydrataci, zmatek a únavu.

**Rizika** – Většina povolených drog je testována nejprve na zvířatech, ale uživatelé extáze jsou „lidská morčata“. Výzkum ukazuje, že pravidelní víkendoví uživatelé prožívají uprostřed týdne zhroucení, které v nich zanechává pocit únavy a deprese často po celé dny. Může trvat celá léta, dokud poznáme dlouhodobé účinky, ale u některých uživatelů může dojít k nebezpečí vzniku mentálních poruch později během jejich života. Úmrtí v důsledku extáze jsou celkem vzácná, ale mohou nastávat v důsledku srdeční mrtvice, srdečního záchvatu nebo astmatického záchvatu.



# Heroin

Hovorové názvy zahrnují: hérák, háčko

**Heroin se vyrábí z morfinu, který je jedním z léků, které se připravují z makovicového opia. Užívá se vpichem nebo kouřením, způsobem známým jako „honění draka“.**

**Účinky** – Heroin vpravený vpichem dodává rychlý nástup vzrušení následovaného mírumilovným pocitem jako ve snu. Cítíte teplo, uvolněnost a ospalost. Bolest, agresivita a sexuální touhy se snižují.

**Vedlejší účinky** – Vedlejší účinky heroinu a ostatních opiátů (jako je morfin a metadon) zahrnují zácpu a oslabené dýchání. Avšak hlavní nebezpečí heroinu plyne z jeho předávkování a z jeho příjmu vpichem.

**Rizika** – Co se prodává na ulici jako heroin, často obsahuje i jiné látky, jako je cukr, mouka, mastkový prášek nebo jiné drogy. Tyto látky se mohou zdát neškodné, avšak jejich příjem vpichem může způsobit ve vašem těle rozsáhlé poškození, jako jsou krevní sraženiny, vředy nebo gangréna. Sdílení jehel může také způsobit přenos HIV a hepatitidy B a C. Pravidelné užívání heroinu vede často k návyku, především užíváte-li jej vpichem. Metadon se používá jako náhražka při léčbě návyku na heroin. Dodává se ve formě zelené tekutiny, kterou musíte vypít jednou denně, abyste zahnali touhu pro heroinu. Nejzávažnější riziko v případě metadonu je úmrtí na předávkování.



# Kokain

Hovorové názvy zahrnují: koks, sníh, koka

Kokain je bílý prášek získaný z listů rostliny koka, která roste především v Jižní Americe. Obvykle se užívá šňupáním prášku vzhůru do nosu. „Crack“ není jiná droga, ale návykovější forma kokainu. Crack, také nazývaný ‘rock’, ‘stone’ nebo ‘free-base’, se obvykle kouří. Kokain se někdy přijímá vpichem nebo ústy.

**Účinky** – Kokain je silný stimulant. Dá vám pocit vyšší bdělosti a energie a sníží pocit hladu a žízně. Tyto účinky mohou trvat až po dobu 20 minut po každém použití. Kouření kokainového cracku vyvolává kratší, ale intenzivnější omámemí.

**Vedlejší účinky** – V důsledku silných účinků kokainu jsou jeho uživatelé často vystaveni silnějšímu pocitu potřeby. Velké dávky ve vás mohou vyvolat vyčerpanost, úzkost, deprese a někdy agresivitu.

**Rizika** – Šňupání kokainu může způsobit trvalé poškození vnitřní části vašeho nosu. Užívání kokainu může poškodit vaše srdce i plíce a vysoké dávky mohou vést k úmrtí v důsledku srdečního záchvatu nebo krevních sraženin. Užívání kokainu spolu s alkoholem zvyšuje nebezpečí srdečního záchvatu a úmrtí. Přijímání kokainu ústy může poškodit sliznici střev. Deprese, která následuje po omámení, může být vážná a může vést k sebevražedným pokusům. Vzrušení vyvolané dlouhodobým nebo jednorázovým užíváním kokainu může vést k neklidu, ztrátě spánku a tělesné hmotnosti. U některých lidí může dojít ke vzniku paranoidní psychózy, a mohou se začít chovat násilně. Silná potřeba kokainu, především cracku, může ve vás vyvolat nepřetržitou touhu po této droze a můžete zcela ztratit kontrolu nad jejím užíváním.



# Amfetaminy

Slangové výrazy zahrnují: nenalezeno

Amfetaminy tvoří skupinu stimulujících drog, z nichž některé byly v minulosti užívány jako tablety. Obvykle jsou dodávány jako šedobílý prášek prodáváný v balíčcích složených z papíru a nazývaných „obálky“. Obvykle se polykají, ale také je lze přijímat vpichem nebo šňupáním. Druh známý jako „led“ nebo „krystal“ lze kouřit.

**Účinky** – Závisejí na tom, jak drogu užíváte. Malá dávka přijatá ústy ve vás probudí pocit vyšší bdělosti a energie. Vyšší dávky, které si vpichnete nebo vykouříte, ve vás vyvolají nával radosti. Někteří rychlí uživatelé užívají skokové dávky a stávají se hyperaktivními a hovornými.

**Vedlejší účinky** – Jako u ostatních stimulujících drog prožijete po omámení drogou následný pád. Vysoké dávky amfetaminů mohou vyvolat paniku, paranoidní stavy a halucinace. Dlouhodobým užíváním může u vás vzniknout stav „amfetaminová psychóza“ se symptomy jako schizofrenie. Paranoidní stav ve vás může vyvolat přechod k násilí, pokud začnete věřit, že jste ohroženi nebo pronásledováni.

**Rizika** – Amfetaminová psychóza může pokračovat i po ukončení užívání této drogy. Stanete-li se agresivními nebo násilnými, můžete se tak dostat do nebezpečných situací. Rizika plynoucí z vpichování jsou stejná jako u jiných drog, např. u heroinu.



# Rozpouštědla

Hovorové výrazy zahrnují: „čichání lepidel“

Rozpouštědla jsou obsažena ve výrobcích, které se nacházejí ve většině domácností, jako jsou lepidla, ředidlo na barvy, odstraňovač laku na nehty, palivo do zapalovače a aerosolové spreje, jako např. deodoranty. Můžete je inhalovat z jimi napuštěné tkaniny, z rukávu nebo přímo z lahve. Aerosol si můžete stříkat přímo do úst. Zneužívání rozpouštědel je nejběžnější mezi teenagery. Pro většinu teenagerů se jedná o přechodný výstřelek, ale může způsobit velké problémy jak ve škole, tak doma.

**Účinky** – Inhalace rozpouštědel může vyvolat omámení či „bzukot“, podobně jako pocit opilosti. Účinky obvykle mizí přibližně po půl hodině. Můžete vypadat opile, mluvit splývavě, potácet se, hihňat se, ztrácet sebekontrolu a poté cítit ospalost.

**Vedlejší účinky** – Může dojít k vlivu na váš úsudek a můžete se stát agresivními. Běžné jsou také halucinace, zvracení a dočasná ztráta paměti. Po užití budete mít obvykle kocovinu s bolestí hlavy a nedostatečnou koncentrací.

**Rizika** – Úmrtí ze zneužívání rozpouštědel je vzácné, ale může k němu dojít z celé řady důvodů, a dokonce i po prvním použití. Pod vlivem rozpouštědla bude u vás mnohem vyšší pravděpodobnost nehody. Také u vás může dojít k dušení nebo k udušení – rozpouštědlem, které si nasprejujete na plíce, vašimi zvratky nebo materiálem, který použijete, aby vám pomohl při inhalaci rozpouštědla. Mnoho rozpouštědel též může vyvolat selhání srdce.



# LSD

Hovorový název: kyselina.

LSD se obvykle dodává v tenkých tabletkách známých jako „tečky“ nebo „tabulky“, nebo na malých čtverečkách z papíru nebo lepenky. Na tabletkách jsou obvykle obrázky nebo loga. Tabletky se polykají.

**Účinky** – LSD je halucinogenní droga. Přibližně jednu hodinu po příjmu tabletky vznikne halucinace, kdy vaše okolí začne vypadat jinak, neboť barvy, zvuky a předměty budou vypadat nereálně nebo abnormálně. Během této halucinace můžete mít různé vize, slyšet hlasy a bude se vám zdát, že se čas zpomaluje nebo zrychluje. Účinky mohou trvat přibližně 12 hodin.

**Vedlejší účinky** – Je těžké předpovědět, jaký druh halucinace budete mít. Během špatné halucinace můžete mít pocit vystrašení, ztráty sebekontroly, bláznění nebo umírání. Špatná halucinace je pravděpodobnější, pokud již cítíte úzkost nebo depresi před užitím drogy.

**Rizika** – Špatná halucinace může vyvolat u některých jedinců duševní onemocnění. Dobré halucinace mohou být rovněž nebezpečné, např. začnete-li věřit, že můžete létat nebo kráčet po vodě. Může u vás dojít i ke zpětným vzplanutím, kdy ucítíte, že jste na krátkou dobu nazpět ve stavu halucinace, a k tomu může docházet během týdnu nebo měsíců po halucinaci. Tato zpětná vzplanutí mohou být tísnivá. Lysohlávka je halucinogenní houba, která roste volně. Můžete je jíst syrové, uvařit nebo je vylouhovat v čaji. Účinky lysohlávky se podobají mírné, kratší halucinaci po LSD. Jako u LSD můžete mít špatné halucinace, které vás mohou vyděsit. Také existuje nebezpečí, že sníte omylem jedovaté houby v domnění, že se jedná o lysohlávku.



## Další drogy spojené s tancem nebo s návštěvou klubů

Hovorový název zahrnuje: poppers

### Poppers

**Chemické názvy jsou dusitan amylnatý, dusitan butylnatý. Poppers jsou chemikálie dodávané v kapalně formě, obvykle v malých lahvičkách. Výpary inhalujete z lahvičky přímo do nosu.**

**Účinky** – Poppers vyvolávají nával trvající přibližně pět minut. Váš krevní tlak se snižuje a vaše srdce pumpuje rychleji. Můžete cítit zvýšenou sexuální touhu a větší smysl pro hudbu a tanec.

**Vedlejší účinky** – Tyto drogy mohou způsobit, že se budete cítit nemocní a malátní a někdy mohou způsobit přechodnou ztrátu paměti.

**Rizika** – Poppers jsou obzvláště nebezpečnými pro osoby se srdečními a dýchacími potížemi. Kapalina může být po požití jedovatá.

### Ketamin

**Hovorové názvy zahrnují: Vitamin K, Speciál K, Kit-Kat.**

Ketamin je silný uklidňovací prostředek a anestetikum používané na zvířatech.

Můžete jej požit jako tabletu nebo jej šňupat jako prášek. Vyvolává halucinace, agresivní chování, přechodné ztráty paměti a přechodné oslepnutí.

### GHB

**Chemické názvy jsou oxybát sodný nebo gamahydroxybutyrát. Slangové názvy jsou: GBH a kapalná extáze.**

Napříč svému slangovému názvu kapalná extáze je GHB zcela odlišná chemikálie od extáze a s odlišnými účinky. Jedná se anestetickou drogu, která vás velmi rychle uvede do bezvědomí.

# Poznejte skutečnost o drogách



Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
Health Service Executive

**TO JE VÁŠ ŽIVOT  
NEZNIČTE SI JEJ**

**[www.drugs.ie](http://www.drugs.ie)**



Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
Health Service Executive

**Další výtisky této brožury jsou k  
dispozici u:**

- ***vašeho místního oddělení pro  
propagaci zdraví***
- ***HSE infoline 1850 24 1850***
- ***[www.healthinfo.ie](http://www.healthinfo.ie)***

Published by: Health Service Executive

Publication date: January 2008

Review date: January 2010

Order code: HPM00053